

Certificat CE de constance des performances
EC – Certificate of constancy of performance
N° 0071 – CPR – 081
Rev. 5

Organisme notifié n° 0071

Dans le cadre du Règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product(s)

POLYPREY Ignifugé - Panometal Ingnifugé

(caractéristiques données en annexe / description given in attached appendix)

produit(s) par ou pour :
produced by or for :

POLYREY SAS

FRANCE - 24150 - BANEUIL

et fabriqués dans l'usine (les usines) :
and produced in the manufacturing plant(s) :

FRA - 24150 - LALINDE

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance de la performance et des performances décrites dans l'Annexe ZA des normes de référence

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of consistency of performance and the performances describe in Annex ZA of the standard(s)

EN 438-7 : 2005

selon le système 1 sont appliquées et que le(s) produit(s) satisfait (satisfont) toutes les exigences prescrites énoncées ci-dessus.

under system 1 are applied and the product fulfils (products fulfil) all the prescribed requirements set out above.

Sauf annulation ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les méthodes d'essais et/ou les exigences de contrôle de la production en usine, définies dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, n'ont pas changé, et que le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité ci-dessous.

Except in case of withdrawal or suspension, this certificate remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, and at the latest until the expiry date below.

Etabli à Paris le
11 décembre 2015

Pour le Directeur Certification
On behalf of the Certification Director



Pascal BRUDHON
Responsable du Pôle Certification Plurisectorielle
Multifields Certification Division Manager

Date de première délivrance : 02 janvier 2007
First issued on

Date de début de validité : 12 décembre 2015
Effective date

Date de fin de validité : 11 décembre 2018
Expiry date

LNE - 6638 - 5

Renouvelle le certificat 6638-4

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Annexe au certificat N° 0071 – CPR – 081 rev.5
Appendix

Désignation et caractéristiques des produits :
Designation and description of the products :

Désignation :

Référence	Type de produits <i>Type</i>	Caractéristique(s) déclarée(s) <i>Declared property(ies)</i>
POLYREY IGNIFUGE – PANOMETAL IGNIFUGE	Panneaux composites HPL pour usage intérieur <i>HPL composite panels for internal use</i>	Réaction au feu* : Classe B s2, d0 <i>Reaction to fire* :</i>

(*) Classement valable pour des panneaux d'épaisseur supérieure ou égale à 12 mm et sur un support classé au moins A2 / *Classification valid for panels with thickness greater or equal to 12 mm and on at least a A2 classified stand*

- FIN DE LISTE -