



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CE N° 0380-CPD – 0321

FCBA

Organisme notifié N° 0380

Dans le cadre de la Directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres concernant les produits de construction (Directive Produits de Construction – DPC), modifiée par la Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 22 juillet 1993, il a été établi que le produit de construction marqué CE pour usage non-structurel :

Panneaux MDF (EN 622-5) ignifugés surfacés mélaminés :

PANOPREY support MDF ignifugés

Épaisseurs : 19 mm

Masse volumique : 750 (+50) kg/m³

Produit par :

POLYREY SAS
La petite Borde
19202 USSEL cedex
France

et fabriqué dans l'usine :

située à la même adresse

est classé	B-s2, d0 selon EN 13501-1 (Rapport de classement européen n° CTBA / 06/RC 28)
Classement valable avec ou sans lame d'air ouverte d'au moins 40 mm d'épaisseur (sur ossature bois ou métal) sur un substrat classé D-s2, d0 ou mieux	

Ce produit a été soumis aux essais de type initiaux réalisés par FCBA, Organisme Notifié n° 0380 pour cette caractéristique et a été soumis par ce fabricant aux essais de type initiaux relatifs aux autres caractéristiques concernées, et fait l'objet par ce fabricant d'un contrôle de la production. FCBA, en tant qu'Organisme Notifié, a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité du contrôle du produit correspondent au système d'attestation de niveau 1 pour éléments non-structurels, telles que décrites dans l'Annexe ZA de la norme de référence EN 13986.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 01/10/07 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la norme NF EN 13986 et relatives au contrôle de production en usine, ou ce contrôle lui-même, n'a pas fait l'objet de modifications significatives, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.

Délivré à Paris le 01/01/2013

Le Directeur Qualité

N° 302/11/0321/2

Alain HOCQUET

10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr



INSTITUT TECHNOLOGIQUE